



2022

LISTINO **2/2022**

Aggiornamento 09/2022


Valido dal 10 settembre 2022

DESIGN DAL CUORE CALDO

caldaia

Termobiler

PELLET/CIPPATO CALIBRATO



Caldaie a pellet **5 stelle** con con doppia coclea alimentazione a **cippato calibrato**

TERMOBOILER **OMNIA** COMPACT FIVE CIPPATO CALIBRATO - Accumulo tecnico 80 litri

Caldaiie a pellet **5 stelle** con accumulo-altissimo rendimento-braciere CCS Omnia autopulente + compattatore cenere - pulizia turbolatori automatica-struttura acciaio corten-rivestimento acciaio-coibentazione totale.

Termoboiler OMNIA COMPACT FIVE accumulo tecnico 80 l (con produzione sanitaria solo modello 27 kW)

Termoboiler OMNIA COMPACT FIVE **Hybrid Flex** accumulo tecnico 80 l, predisposizione per accumulo sanitario flessibile (esempio 100/200/300 litri ecc), collegamento a pompa di calore, **valvola miscelatrice integrata**.



Optional App Remote Control 2.0

modello/versione

codice

prezzo

Mod. TERMOBOILER **OMNIA** COMPACT FIVE 18 CP - Potenza 18 kW



Omnia
Compact five 18

Termoboiler Omnia Compact Five 18 TBOCF18 M

Termoboiler Omnia Compact Five 18 **Hybrid Flex** TBOCF18 HX M

serbatoio aggiuntivo 40 kg PLT-1005OC



Omnia compact five 18
Hybrid Flex



Omnia compact five 18
con serbatoio aggiuntivo

Mod. TERMOBOILER OMNIA COMPACT FIVE 23 CP - Potenza 23 kW



Termoboiler Omnia Compact Five 23 TBOCF23 M

Termoboiler Omnia Compact Five 23 **Hybrid Flex** TBOCF23 HX M

serbatoio aggiuntivo 40 kg PLT-1005OC

Omnia
Compact five 23



Omnia compact five 23
Hybrid Flex



Omnia compact five 23
con serbatoio aggiuntivo

Mod. TERMOBOILER OMNIA COMPACT FIVE 27 CP - Potenza 27 kW



Termoboiler Omnia Compact Five 27 **con sanitaria** TBOCF27 M-PE

Termoboiler Omnia Compact Five 27 senza sanitaria TBOCF27 M

Termoboiler Omnia Compact Five 27 **Hybrid Flex** TBOCF27 HXM

serbatoio aggiuntivo 40 kg PLT-1005OC

Omnia
Compact five 27



Omnia compact five 27
Hybrid Flex



Omnia compact five 27
con serbatoio aggiuntivo

TERMOBOILER OMNIA FIVE 32 CIPPATO CALIBRATO - Accumulo tecnico 130 litri

Caldaje a pellet **5 stelle** con accumulo-altissimo rendimento-braciere CCS Omnia - pulizia turbolatori automatica-struttura acciaio corten-rivestimento acciaio-coibentazione totale.

Termoboiler OMNIA Five 32 accumulo tecnico **130 l**,

Termoboiler OMNIA Five 32 SOLAR accumulo tecnico **130 l**, (con e senza produzione sanitaria istantanea)

Termoboiler OMNIA Five 32 **Hybrid Flex** accumulo tecnico **130 l**, predisposizione per accumulo sanitario flessibile (esempio 100/200/300 litri ecc), collegamento a pompa di calore, **valvola miscelatrice integrata**.



Optional
App Remote Control 2.0

modello/versione

codice

prezzo

Mod. TERMOBOILER OMNIA FIVE 32 CP - Potenza 32 kW



Omnia 32



Termoboiler Omnia Five 32 **con sanitaria** TBO F32M-PE

Termoboiler Omnia Five 32 senza sanitaria TBO F32M

Termoboiler Omnia Five 32 **SOLAR con sanitaria** TBOS F32M-PE

Termoboiler Omnia Five 32 **SOLAR** senza sanitaria TBOS F32M

Termoboiler Omnia Five 32 **Hybrid Flex** TBOHX F32M

Termoboiler Omnia Five 32 **Hybrid Flex SOLAR** TBOSHX F32M

PLT-1001

PLT-1001



Coclea per serbatoio ausiliario installabile su termostufe serie Hldra, caldaie hidra, caldaie Termoboiler, completo di motore, kit **PLT-CENTRALINA 1001 con sensori** e centralina elettronica di controllo per il caricamento misure ingombro LxPxH 200x230x2110 mm

PLT-1002 CP

PLT-1002



Serbatoio ausiliario per **pellet e cippato calibrato** zincato non carenato predisposto per inserimento coclea PLT-1001, installabile su termostufe serie Hldra, caldaie serie hidra, caldaie serie Termoboiler, capacità 300 kg (rif. pellet), misure esterne LxPxH 709x709x1630 mm.

PLT-1002 CP LUX

PLT-1002LUX-*



Serbatoio ausiliario per **pellet e cippato calibrato** carenato con coperchio predisposto per inserimento coclea PLT-1001, installabile su termostufe serie Hldra, caldaie serie hidra, caldaie serie Termoboiler, capacità 300 kg (rif. pellet), misure esterne LxPxH 739x739x1630 mm-colori *W **bianco**, *R **rosso bordeaux**, *N **antracite**.

PLT-CENTRALINA 1001

PLT-CENTRALINA-1001



Kit centralina elettronica di controllo completa di 2 sensori **per gruppo di caricamento**. **RICAMBIO**

MODIFICA PER ALIMENTAZIONE A CIPPATO

Kit alimentazione cippatino Omnia compact 18/23/27





Kit alimentazione cippatino Omnia 32

Il kit alimentazione **permette di convertire i modelli Omnia Compact 18-23-27 e Omnia 32 per essere alimentati con cippato calibrato.**



www.laminox.com

LAMINOX S.r.l. divisione idro

 Z.I. Callarella 261-263 - 62028 Sarnano MC - ITALY  +39 0733.657.622  +39 0733.657.494  idro@laminox.com