

UTENSILI PER PROFESSIONE

OFFERTE VALIDE DAL 1 OTTOBRE AL 13 DICEMBRE 2019



SUPER AMMORTAMENTO 130%

MyClub, l'area riservata dei nostri clienti



Tutti i nostri clienti professionali hanno a disposizione sul sito www.cambielliedilfriuli.it una propria area riservata.

È semplice: se non sei ancora registrato vai sul sito, clicca su «MyClub-Login» e richiedi i tuoi dati di accesso. Scopri un mondo di servizi a portata di click!



CREA IL TUO PREVENTIVO

Ricerca i prodotti e crea il tuo preventivo online. Scarica l'anagrafica articoli nella sezione download.



CONSULTA I TUOI DOCUMENTI

Fatture, bolle, preventivi e ordini: un archivio organizzato con possibilità di esportare i documenti in Excel o PDF.



ACCEDI AI SERVIZI RISERVATI

Promozioni commerciali e servizi esclusivi per i nostri clienti più fedeli.



LEGGI LE NEWS

Le notizie più rilevanti dedicate ai clienti del Gruppo.

Rimaniamo in contatto!

Non perderti tutte le novità: iscriviti alla nostra newsletter e segui le nostre pagine social.

@ www.cambielliedilfriuli.it/newsletter.html

f Cambielli Edilfriuli SpA

in cambielli-edilfriuli-spa

TESTO 300

Analizzatore di combustione con display 5" HD SmartTouch

L'analizzatore di combustione testo 300 può essere gestito completamente attraverso il grande display touch. Lo schermo HD è di grandi dimensioni (5"), antigraffio, con comando SmartTouch e pellicola protettiva intercambiabile. Lo strumento è disponibile in 8 Kit, con garanzia da 2 a 4 anni. Tutti i modelli sono predisposti per il sensore NO.

► Prova tenuta impianti gas, tiraggio UNI10845 e stampante inclusi in tutti i kit

► **UN ULTERIORE ANNO DI GARANZIA SE REGISTRI LO STRUMENTO SUL SITO WWW.TESTO.COM/REGISTER**



Disponibile nelle versioni KIT STANDARD:

• **TESTO 300 - KIT 1** (cod. di riferimento 6153081)
4.000 ppm, per impianti gas, celle O₂ e CO standard
con 2 anni garanzia

1.199^{+IVA}

• **TESTO 300 - KIT 2** (cod. di riferimento 5686465)
8.000 ppm, per impianti gas e **PELLETS**, celle O₂ e CO
standard con 2 anni garanzia

1.349^{+IVA}

• **TESTO 300 LONGLIFE - KIT 1** (cod. di riferimento
5481018)
4.000 ppm, per impianti gas, celle O₂ e CO LongLife
con **4 ANNI GARANZIA**

1.449^{+IVA}



Disponibile nelle versioni KIT SPECIALI:

• **TESTO 300 - KIT 1 con NOx** (cod. di riferimento
7691434)
8.000 ppm, per impianti gas, celle O₂ e CO standard
con 2 anni garanzia

1.649^{+IVA}

• **TESTO 300 - KIT 2 con NOx** (cod. di riferimento
0750496)
8.000 ppm, per impianti gas e **PELLETS**, celle O₂ e CO
standard con 2 anni garanzia

1.799^{+IVA}



Disponibile nelle versioni KIT SPECIALI:

• **TESTO 300 LONGLIFE - KIT 2** (cod. di riferimento
4074957)
30.000 ppm, per impianti gas, gasolio, **PELLETS**,
LEGNA e biomassa, celle O₂ e CO LongLife con **4 ANNI
GARANZIA**

1.849^{+IVA}

• **TESTO 300 LONGLIFE - KIT 1 con NOx** (cod. di
riferimento 0121502)
4.000 ppm, per impianti gas, celle O₂ e CO LongLife con
4 ANNI GARANZIA

1.899^{+IVA}

• **TESTO 300 LONGLIFE - KIT 2 con NOx** (cod. di
riferimento 6541460)
30.000 ppm, per impianti gas, gasolio, **PELLETS**,
LEGNA e biomassa, celle O₂ e CO LongLife con **4 ANNI
GARANZIA**

2.299^{+IVA}



SAUERMANN KIGAZ 210 STD

Kit analizzatore di combustione fino a 3 sensori con valigia

► Due celle per misure O₂ (**GARANZIA 5 ANNI**) e CO compensato in H₂ fino 8.000 ppm e stampante integrata

► Predisposto per terza cella a scelta tra NO con calcolo NOx oppure CH₄ (cercafughe)

► Predisposto per CO e CO₂ ambiente, corrente di ionizzazione, cercafughe gas

► **FORNITO CON SONDA PER ARIA COMBURENTE E KIT PER PROVA TENUTA IMPIANTI COMPLETO DI SIRINGA**

COD. DI RIFERIMENTO: 7551577

Disponibile anche nelle versioni:

• **KIGAZ 210 STD UNI 10845** (cod. di riferimento 7980182) a

1.249^{+IVA}

• **KIGAZ 210 PRO con misura NOx** (cod. di riferimento 0751564) a

1.349^{+IVA}

• **KIGAZ 210 PRO con NOx + UNI 10845** (cod. di riferimento 1377905) a

1.399^{+IVA}

• Opzione **BLUETOOTH** per tutti i modelli (cod. di riferimento 8645294) a

48^{+IVA}



~~1.213~~

849^{+IVA}

SAUERMANN KIGAZ 80 KIT

Kit analizzatore di combustione con cella O₂ e CO con valigia

► Due celle elettrochimiche per misurazione O₂ e CO compensato in H₂ fino 8.000 ppm con garanzia 2 anni

► Kit completo di stampante a raggi infrarossi separata

► Predisposto per CO e CO₂ ambiente, corrente di ionizzazione, cercafughe gas e prova tenuta impianti

COD. DI RIFERIMENTO: 2936927

Offerte valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

STRUMENTI DI MISURA



729 +IVA

SAUERMANN MP 210 I

Kit multifunzione per prova tenuta impianti gas con valigia

- Esegue misure conformi UNI 7129 e UNI 11137 (preliminare e indiretta) per prova tenuta impianti
- Fornito col kit KEG-3 per collegamento all'impianto completo di pompa manuale, siringa e stampante
- Predisposto anche per misure di tiraggio conformi UNI 10845 (modulo opzionale)
- **STRUMENTO MULTIUSO PER PROVA TENUTA IMPIANTI E PARAMETRI VAC**
- **FIRMWARE CON FUNZIONE GUIDATA PER CALCOLO VOLUME IMPIANTO**

COD. DI RIFERIMENTO: 8820219

169 +IVA

SAUERMANN FG 110

Cercafughe gas CH₄ - C₃H₈ - H₂

- Rilevatore di gas CH₄, GPL e H₂
- Range 0-10.000 ppm (CH₄), 0-1.800 ppm (GPL), 0%-20% (LEL)
- Sonda flessibile lunghezza 300mm, Fornito con custodia e rapporto di taratura
- **MISURA DEL LIMITE INFERIORE DI ESPLOSIVITÀ (LEL)**
- **FUNZIONE DI ALLARME E MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DEL GAS IN PPM**

COD. DI RIFERIMENTO: 0946850



TABLET NON INCLUSO

~~270~~
189 +IVA

SAUERMANN SI-RM3

Manifold digitale wireless

- 2 sonde di pressione e 2 sonde di temperatura
- Connessione lato installazione: femmina 1/4" FFL con depressore, Connessione lato manifold: maschio 1/4" MFL con valvola tipo Shrader®
- Campo di misura di pressione da -1 a 60 bar
- Sonda di temperatura a pinza tipo NTC - campo di misura da -40°C a +150°C, Cavo di 2 m di lunghezza con connettore jack rinforzato
- Sonde fornite in valigia morbida con bande di riconoscimento rossa e blu, Batterie AAA e certificato di calibrazione, Lettura dei dati con APP Si-Manifold

COD. DI RIFERIMENTO: 8562935

~~175~~
119 +IVA

SAUERMANN SI-RV3

Vacuometro per la misura del vuoto

- Raccordo lato manifold: femmina 1/4" FFL con depressore
- Connessione lato flessibile: maschio 1/4" MFL con valvola tipo Shrader®
- Campo di misura da 25.000 a 5 microns
- Fornito in blister con 3 batterie AAA e un certificato di calibrazione
- Lettura dei dati con APP Si-Manifold

COD. DI RIFERIMENTO: 5694399



TABLET NON INCLUSO



TESTO SMART PROBES

Kit riscaldamento

- **Il Kit comprende 3 Smart Probes:** il termometro a pinza testo 115i, il manometro differenziale testo 510i, il termometro a infrarossi testo 805i
- **MISURA DELLA TEMPERATURA SENZA CONTATTO CON REPORT FOTOGRAFICI DELL'AREA DI MISURA**

COD. DI RIFERIMENTO: 4963027

189 +IVA



TESTO 324 KIT ESSENTIAL

Prova tenuta impianti gas con metodo diretto

- Se usato con una valvola di intercettazione a doppia presa, esegue la prova tenuta UNI 11137 con collegamento in serie all'impianto gas senza bisogno del serbatoio
- Misura la reale perdita in l/h in un solo minuto
- **Il Kit comprende:** testo 324, valigetta base, alimentatore 100-240 Vca, connettore portagomma filettato 1/8G (2pz.), connettore portagomma filettato 1/4G (1pz.), set tubetti in silicone (2pz.)
- **IDEALE PER ESEGUIRE LA PROVA UNI 11137 CON METODO DIRETTO**

COD. DI RIFERIMENTO: 6801843

Disponibile anche:

- **TESTO 324 KIT 3 AVANZATO**

(cod. di riferimento 1506444) a **1.869** +IVA

969 +IVA

Offerte valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

UTENSILI PER PROFESSIONE

CAMBIELLI
EDILFRILI
Furnishing & Building



EPICA
Energie & Technik



249^{+IVA}

IDRHAUS POMPA POWER 20 Pompa pulizia scambiatori

- ▶ Prevalenza 1 bar (10 mt), Portata 43 lt/min
- ▶ Capienza serbatoio 17lt, Potenza 0,12 Kw
- ▶ Alimentazione 220V 50Hz, Peso 7 Kg
- ▶ IDEALE PER LA DISINCROSTAZIONE DI SERPENTINE DI CALDAIE E PICCOLI SCAMBIATORI DI CALORE
- ▶ INVERTITORE DI FLUSSO POWERFLUX

COD. DI RIFERIMENTO: 813587



IDRHAUS MULTINET Pompa lavaggio impianti

- ▶ Connessione entrata/uscita 3/4" M - 3/4" M
- ▶ Portata 60 lt/min, Capienza serbatoio 43 lt, Potenza 1,5 Hp 230V 50 Hz, Peso a vuoto 33 Kg
- ▶ Pressione regolabile da 0 a 6 bar, Temperatura max di esercizio 80°C
- ▶ IDEALE PER LA PULIZIA DI IMPIANTI TERMICI CIVILI E INDUSTRIALI PER TUBAZIONI FINO A 2.1/2"
- ▶ RIEMPIMENTO DEGLI IMPIANTI SOLARI E TERMICI CON DISAERAZIONE AUTOMATICA
- ▶ PRESSIONE VARIABILE FINO 6 BAR MEDIANTE REGOLATORE DI PRESSIONE
- ▶ INVERTITORE DI FLUSSO

COD. DI RIFERIMENTO: 6163741

1.249^{+IVA}



1.690^{+IVA}

ROTHENBERGER ROPULS EDM

Compressore per la pulizia e la manutenzione degli impianti di riscaldamento a pavimento e a radiatori e per la purificazione e la disinfezione delle tubazioni di acqua potabile secondo DIN 1988-2/EN ISO 15883-1 con funzione di documentazione e Ropuls App!

- ▶ Rimozione accurata di fanghi, biofilm e altri depositi per un impianto di acqua igienicamente pulito
- ▶ Interruttore Switch: per un rapido passaggio alla funzione ROCLEAN® (pulizia con prodotti chimici)
- ▶ Centralina di facile lettura con indicatori a LED per la selezione e il dosaggio di acqua e impulsi
- ▶ Pulizia chimica e manutenzione dei sistemi di riscaldamento (radiatori e pannelli a pavimento) e disinfezione di tubazioni di acqua potabile

DATI TECNICI

- ▶ Attacco R 1" GK, Diametro tubo max DN 65/2", Portata max 5 m³/h, Pressione acqua max 7 bar, Temperatura acqua max 30°C, Protezione IP 22
- ▶ Trattenuta olio 99,9%, Trattenuta residui 0,3 µm Kompressor, Pressione di esercizio max 8 bar, Motore 1,1kW, Potenza 230V - 50/60Hz, Dimensioni (HxBxL) 630x380x340 mm

ROPULS EDM APP

- ▶ Generazione di reportistica in pdf, Trasferimento dati, Protocolli precompilati, Per Android e Windows PC

COD. DI RIFERIMENTO: 8363830



429^{+IVA}

ROTHENBERGER ROSOLAR PUMP

Unità elettrica per risciacquare, riempire e svuotare impianti a circuito chiuso

- ▶ Ideale per impianti a pannelli solari, riempimento di contenitori e sfiatamento di sistemi chiusi
- ▶ I tubi resistenti alle alte temperature (100°C) consentono di effettuare riempimento e manutenzione in estrema sicurezza
- ▶ Adatta per fluidi: antigelo, emulsioni, termovettori
- ▶ SISTEMA DI FILTRAGGIO SECONDARIO

COD. DI RIFERIMENTO: 3049871

SCALE E CARRELLI SOLLEVATORI



319 +IVA

ROTHENBERGER SOLLEVA RADIATORI

Con nuovo verricello autobloccante per un carico fino a 150 kg per una maggiore sicurezza e un minore sforzo durante la movimentazione

- ▶ Prolunga per adattarsi ai radiatori verticali
- ▶ Maniglia e manovella ripiegabili, per un pratico stoccaggio
- ▶ Prolunga integrata ideale per l'installazione di radiatori verticali (non necessita di attrezzi per il montaggio)
- ▶ Blocca radiatore telescopico integrato per maggiore sicurezza e stabilità durante il trasporto e il montaggio
- ▶ Piano profondo (22 cm) che consente di accogliere la maggior parte dei radiatori
- ▶ Bracci e manovelle ripiegabili per un guadagno di spazio al momento dello stoccaggio
- ▶ Numerose strisce protettive in gomma
- ▶ Altezza di sollevamento 0,57 m, Larghezza fuori tutto 0,68 m

COD. DI RIFERIMENTO: 8921928



IDRHAUS CARRELLO PORTARADIATORI A 2 RUOTE

- ▶ Altezza 1000 mm, Larghezza 500 mm, Peso 21 Kg
- ▶ Altezza max sollevamento 330 mm
- ▶ Carico max 250 kg (in fondo alla pedana)
- ▶ STUDIATO PER IL TRASPORTO DI TUTTI I TIPI DI RADIATORI
- ▶ DOTATO DI RUOTE IN NYLON PER SPOSTAMENTO LATERALE
- ▶ MUNITO DI FERMO DI SICUREZZA REGOLABILE PER IL BLOCCAGGIO DEI RADIATORI

COD. DI RIFERIMENTO: 1652304

329 +IVA

Disponibile anche nella versione:

- CARRELLO PORTARADIATORI A 6 RUOTE

(cod. di riferimento 6078976) a **449** +IVA



499 +IVA

ROTHENBERGER SOLLEVA SCALDABAGNO

Con nuovo verricello autobloccante per un carico fino a 150 kg per una maggiore sicurezza e un minore sforzo durante la movimentazione

- ▶ Risparmio di spazio grazie ai bracci ripiegabili
- ▶ Cinghia resistente per il sostegno dello scaldabagno
- ▶ Bracci e manovelle ripiegabili per un guadagno di spazio al momento dello stoccaggio
- ▶ Prolunga integrata per un sollevamento ancora più in alto (non necessita di attrezzi di montaggio)
- ▶ Preciso: 4 sfere sotto le forche per posizionare al meglio lo scaldabagno di fronte alla sua posizione d'installazione
- ▶ Numerose strisce protettive in gomma, Larghezza fuori tutto 0,65m

COD. DI RIFERIMENTO: 1481421



SVELT SCALISSIMA

Scala telescopica multiposizione utilizzo intensivo

Scala costruita in alluminio estruso nervato. Concepita per uso professionale come scala da appoggio, scala doppia o zoppa su scale.

CARATTERISTICHE:

- ▶ **Modello 8+8 (norme EN 131):** Altezza chiusa 1,25m, Altezza a cavalletto 1,96m, Altezza a muro 4,10m, Peso 11Kg
- ▶ **Modello 10+10R (D.Lgs. 81):** Altezza chiusa 1,53m, Altezza a cavalletto 2,51m, Altezza a muro 5,22m, Peso 13,2Kg
- ▶ **Modello 12+12R (D.Lgs. 81):** Altezza chiusa 1,81m, Altezza a cavalletto 3,10m, Altezza a muro 6,35m, Peso 15Kg
- ▶ Pianetto portattrezzi in polipropilene 31x36cm
- ▶ DOTATA DI CERNIERA LAMELLARE IN ALLUMINIO (MOD. 10+10, 12+12) A POSIZIONAMENTO RAPIDO, GANCI DI BLOCCO IN ACCIAIO RICOPERTI IN NYLON, TAMPONI IN GOMMA ANTISDRUCCIOLIO
- ▶ CERTIFICATI DI COLLAUDO SECONDO NORMATIVE ITALIANE ED EUROPEE

COD. DI RIFERIMENTO: 773439 (Modello 8+8 gradini) a

119 +IVA

3756081 (Modello 10+10 gradini) a

139 +IVA

3334507 (Modello 12+12 gradini) a

159 +IVA

Offerte valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

UTENSILI PER PROFESSIONE

CAMBIELLI EDILFRILI
Furnishing & Building

ARTICOLI
moderna

EPICA
Elettrodomestici e Arredobagno



MAXIMA CAROMAX 800 Carotatore

Moderno carotatore che nasce per rispondere all'esigenza quotidiana degli installatori di lavorazioni su materiali ceramici sempre più duri e fragili. Grazie all'elevato regime di rotazione, al raffreddamento con acqua, al selettore elettronico della velocità e alla linea di foretti LASER ORO GRES sviluppati ad hoc, garantisce all'utilizzatore forature fino al diametro 68 mm senza crepe e sbrecciature su gres, graniti, marmi e vetro mosaico.

► Inclusi nella confezione: 3 foretti diametro 6, 8, 10 mm, 3 adattatori rapidi e il kit di centraggio e raccolta acqua

COD. DI RIFERIMENTO: 840400

1.299

+IVA

MAXIMA CAROMAX 1800 Carotatore a secco Made in EU Certificato CE

Il più venduto, unisce alla micro-vibrazione la potenza di 1800 W che ne fanno il carotatore più performante sul mercato. La portata massima è il foretto diametro 202 mm. Idoneo per qualsiasi utilizzo sia in ambito edile che idraulico, offre all'utilizzatore la possibilità del montaggio del kit per aspirazione polveri. Dotato di doppia frizione meccanica ed elettronica che ne garantiscono sicurezza e durata. Con foretti diamantati Maxima, il carotatore è idoneo al carotaggio a secco del cemento armato.

► Frizione elettronica, Frizione meccanica, Micropercussione

► OTTIMO PER FORARE IL CEMENTO ARMATO A SECCO

COD. DI RIFERIMENTO: 897748



FORETTO NON INCLUSO

889

+IVA



MAXIMA ASPIRAMAX 1200 Aspiratore professionale

- Potenza 1600 W-230 V, Portata 25 l, Lunghezza cavo elettrico 8 m
- Utilizzabile per aspirazioni sia di polveri che di liquidi
- Dotato di scuoti-filtro automatico

COD. DI RIFERIMENTO: 448407

449

+IVA

MAXIMA FORETTI LASER ORO 300

► Disponibili nelle misure \varnothing 82 1"1/4, \varnothing 102 1"1/4, \varnothing 127 1"1/4

COD. DI RIFERIMENTO: 462771 (\varnothing 82 1"1/4) a **139** IVA

COD. DI RIFERIMENTO: 676798 (\varnothing 102 1"1/4) a **169** IVA

COD. DI RIFERIMENTO: 482637 (\varnothing 127 1"1/4) a **229** IVA



MAXIMA VALIGETTA PER ASPIRAZIONE POLVERI

- Testa rotante M18, Chiave inglese da 36 e da 41
- Piastre di centraggio \varnothing 112, 122, 127, 132, 142, 152, 162, 182, 205
- 2 anelli in rame, Prolunga l. 200mm 1"1/4 M - 1"1/4 F
- Prolunga l. 200 mm 1/2 gas e un pistone di centraggio

COD. DI RIFERIMENTO: 6653707

449

+IVA

Offerte valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

ELETTROUTENSILI



NEW

**74
UTENSILI**

**42 utensili
USAG**

**32 inserti
DEWALT**

10.8V XR

349 +IVA

USAG / DEWALT Valigia con assortimento

- ▶ **42 UTENSILI USAG:** 1 pinza a becchi mezzotondi, 1 pinza universale, 1 pinza regolabile, 1 tronchese a taglio diagonale, 1 mini seghetto, 1 forbice da elettricisti, 1 cutter multiuso, 9 chiavi maschio esagonali, 12 chiavi combinate, 1 chiave a rullino, 6 giraviti ad intaglio, 2 giraviti a croce PHILLIPS, 2 giraviti a croce POZIDRIV-SUPRADRIV, 1 giravite cercafase, 1 martello meccanico, 1 flessometro
- ▶ **DEWALT:** trapano avvitatore DCD710D2-QW 10mm XR 10.8V con 2 batterie al litio XR 10.8V 2.0Ah, 1 caricabatterie
- ▶ **DEWALT:** assortimento inserti da 32 pezzi

COD. DI RIFERIMENTO: 7027473



*Disco abrasivo non incluso

~~109~~
55 +IVA

TYROLIT Dischi abrasivi da taglio

- ▶ Per il taglio di acciaio inossidabile: lamiere, profili, tubi e barre
- ▶ L'assortimento dei dischi ha uno spessore di 1,0 mm e 1,6 mm per tagli più veloci, pratici e senza sbavature
- ▶ Ottime performances, usati in combinazione con smerigliatrici angolari

COD. DI RIFERIMENTO: 511026 (115x1x22,23 G.60) a **0,99** +IVA

870036 (115x1,6x22,23 G.46) a **0,99** +IVA

* Il prezzo si riferisce al costo di 1 disco abrasivo considerando l'acquisto MINIMO di una scatola da 25 pezzi o multipli.

BOSCH GWS 750

Smerigliatrice angolare + disco diamantato 115mm

- ▶ Potenza 750 W, Disco Ø 115mm, Peso 1,8kg
- ▶ Numero giri a vuoto 11.000 giri/min
- ▶ Restart Protection, Disco Diamantato Prof. For Universal

COD. DI RIFERIMENTO: 3584348



~~339~~

159 +IVA

BOSCH GSR 18-2-Li PLUS Trapano avvitatore a batteria

- ▶ 18 Volt, Mandrino autoserrante da 13 mm
- ▶ dispositivo «Electronic Motor Protection» (EMP)
- ▶ Coppia max. avvitalenti in materiali duri/elastici 63/24 Nm
- ▶ Max. diametro foratura in legno/acciaio 38/13 mm
- ▶ IN DOTAZIONE: 3 batterie 18V da 1,5 Ah + caricabatterie + Soft Bag

COD. DI RIFERIMENTO: 2156331



~~219~~

119 +IVA

BOSCH GSR 12V-15 Trapano avvitatore a batteria

- ▶ Tensione 12 Volt, Numero giri a vuoto 0-400/1.300 giri/min
- ▶ Ø foro max. acciaio/legno 10/19mm
- ▶ IN DOTAZIONE: borsa in nylon, 1 batteria da 2,0 Ah e 1 batteria da 4,0 Ah, caricabatteria rapido AL 1115 CV, set 24 bit avvitalenti, set 7 punte metallo, set 7 punte legno

COD. DI RIFERIMENTO: 0076230

Offerte valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

UTENSILI PER PROFESSIONE

**CAMBIELLI
EDILFRILI**
Furnishing & Building

**ARTICOLI
MODERNI**

EPICA
Elettrodomestici per il professionista

ELETTROUTENSILI



DEWALT KIT 3 UTENSILI DEWALT 18V Nuovo trapano avvitatore a percussione 18V XR Litio compatto DCD709 BRUSHLESS

- ▶ Potenza di uscita 350 Watt, Coppia massima 65 Nm
- ▶ Velocità a vuoto 0-450/1,650 giri/min
- ▶ Colpi al minuto 0-10,200/34,000 bpm

Tassellatore SDS Plus 18V XR litio DCH253

- ▶ Energia del colpo 2.1 J, Potenza resa 400W
- ▶ Velocità 0-1200 giri/min - 0-4500 perc/min
- ▶ 3 modalità di lavoro: rotazione, rotazione con percussione, percussione

Smerigliatrice angolare 18V XR 125mm DCG405 BRUSHLESS

- ▶ 9.000 giri/min

▶ Il Kit comprende: 2 batterie 18V XR 3,0 Ah, 1 batteria 18V XR 4,0 Ah, 1 caricabatteria, 2 valigette T STAK, 1 borsa portautensili a base rettangolare in polipropilene impermeabile 50x30x31cm

COD. DI RIFERIMENTO: 7963797

639^{+IVA}



DEWALT DCF809D2T-QW Nuovo avvitatore ad impulsi 1/4" 18V XR Litio compatto BRUSHLESS

- ▶ Coppia massima 190 Nm, Velocità a vuoto 0-2800 giri/min
- ▶ Impatti al minuto 0-3,200, Peso 1,5 kg
- ▶ COMPRESO: 2 batterie 18V XR 2,0 Ah, Caricabatteria rapido, Valigetta T STAK

COD. DI RIFERIMENTO: 0565891

269^{+IVA}



DEWALT DT60099-QZ + DT70523T-QZ + DT60300-QZ

Set 5 punte Multimateriale: Muro-Legno-PVC

- ▶ Attacco esagonale 1/4", Misure 4-5- 5,5-6-8 mm

Set 32 inserti per avvitare Impact Torsion da 25mm

- ▶ PH1, PH2, PH3, PR2, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, SL6, SL8, Adattatore magnetico

Set 8 punte attacco SDS plus

- ▶ Misure 6-7-8-10 mm

COD. DI RIFERIMENTO: 7991800

399^{+IVA}



BOSCH GBH 2-26 F Martello perforatore

- ▶ Doppio mandrino, Campo di foratura calcestruzzo fino a 26 mm
- ▶ Potenza 830 W, Colpo 2,7 J, IN DOTAZIONE VALIGETTA

COD. DI RIFERIMENTO: 6159551

174^{+IVA}



DEWALT DW024KS-QS Trapano a percussione 701W autoserrante

- ▶ Mandrino autoserrante 1.5-13mm, 2 velocità 0-2.600 giri/min
- ▶ Coppia di serraggio 12Nm, potenza resa 302W, 1,8Kg
- ▶ Dotazione: impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta

COD. DI RIFERIMENTO: 7052925

125^{+IVA}

Offerte valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.



24⁹⁹ +IVA

GIA BIANCA
Staffa premontata universale per vasi e bidet sospesi

- ▶ Sistema unico premontato per il fissaggio e l'installazione di sanitari sospesi su muratura
- ▶ Completa di accessori e preassemblata
- ▶ L'esclusiva piastra brevettata e i suoi accessori consentono il bloccaggio delle curve di scarico da 110 e 90 mm, dello scarico del bidet e il posizionamento del carico acqua fredda e calda
- ▶ Adattabile a interassi da 180mm e 230mm

COD. DI RIFERIMENTO: 0653231



25⁹⁹ +IVA

FISCHER PREMIUM
Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi

- ▶ Completo di collari, boccole, barre e tassello SX
- ▶ Piedini regolabili da 0 a 13 e utilizzabili anche in orizzontale per ampliare la base di appoggio
- ▶ Regolazione rapida a 180mm o 230mm
- ▶ Telaio testato a 400 kg secondo UNI EN 997 e UNI EN 14528

COD. DI RIFERIMENTO: 630222



12⁹⁹ +IVA

OTERACCORDI 490
Staffa universale per vasi e bidet sospesi

- ▶ Per il montaggio di sanitari sospesi con interassi 160, 180, 200 e 230mm
- ▶ Realizzato in lamiera zincata
- ▶ Il montaggio tra le piantane e le traverse è garantito da un accoppiamento rigido spina/foro, bloccato da viti autofilettanti trilobate
- ▶ Il profilo aperto delle piantane permette una semplice regolazione delle barre filettate, anche dopo aver posto il supporto nella parete

COD. DI RIFERIMENTO: 688911



17⁹⁹ +IVA

FISCHER LC PLUS
Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi

- ▶ Con traversa sagomata per la cacciata della cassetta di risciacquo
- ▶ Completo di boccole e barre
- ▶ Telaio testato a 400 kg secondo UNI EN 997 e UNI EN 14528
- ▶ Regolazione rapida a 180mm o 230mm

COD. DI RIFERIMENTO: 102784



34⁹⁰ +IVA

FISCHER
Pistola PUPM 3

- ▶ Pistola in metallo con manico in plastica antiurto
- ▶ Ghiera, valvola a sfera e doppio anello in teflon per evitare l'incollaggio di residui di schiuma
- ▶ Ugello in ottone sostituibile

COD. DI RIFERIMENTO: 092317



4⁹⁰ +IVA

FISCHER
Pulitore per schiuma PUR

- ▶ Elimina i residui di schiuma fresca
- ▶ Previene gli inceppamenti delle pistole

COD. DI RIFERIMENTO: 094920



29⁹⁰ +IVA

FISCHER
Pistola professionale KPM 2 Plus

- ▶ In metallo con telaio rinforzato
- ▶ Ridotto sforzo di estrusione
- ▶ Dispositivo per controllo della pressione sullo stelo e l'eliminazione della colatura dalla cartuccia

COD. DI RIFERIMENTO: 630127



2⁹⁹ +IVA

FISCHER Silicone sanitari acetico SAS

- ▶ Ottima aderenza su piastrelle, superfici vetrose e ceramiche
- ▶ Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi

COD. DI RIFERIMENTO: 893772 (trasparente)
648794 (bianco)



4⁹⁹ +IVA

FISCHER Silicone sanitari neutro SNS

- ▶ Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi
- ▶ Buona adesione su supporti porosi e non porosi
- ▶ Non odora, non contiene solventi e non è corrosivo

COD. DI RIFERIMENTO: 863568 (trasparente)
673433 (bianco)



2²⁹ +IVA

FISCHER Sigillante multiuso acrilico SA

- ▶ Buona adesione su supporti porosi
- ▶ In dispersione acquosa è inodore e quindi è ideale per l'uso in ambienti chiusi. Non contiene solventi e non è corrosivo
- ▶ Il prodotto è verniciabile

COD. DI RIFERIMENTO: 077976



8⁹⁹ +IVA

FISCHER Silicone alte temperature SAT

- ▶ La resistenza alle alte temperature fino a +250°C (nel breve termine fino a +350°C) rende il prodotto ideale per l'utilizzo in giunti sottoposti ad elevati stress termici

COD. DI RIFERIMENTO: 001980



19⁹⁰ +IVA

FISCHER Schiuma poliuretanic ad alte prestazioni Firestop

- ▶ Resistente al fuoco fino a 240 minuti (EI 240) secondo EN 13501-2:2007 + A1:2009
- ▶ Soddisfa i requisiti del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere di costruzione
- ▶ Eccellenti proprietà di isolamento acustico e termico
- ▶ Non contiene CFC e H-CFC

COD. DI RIFERIMENTO: 292461



4²⁹ +IVA

FISCHER Schiuma poliuretanic tegole e coppi

- ▶ La speciale formulazione conferisce alla schiuma un'elevata adesione a tutti i supporti minimizzando le forature in copertura e i pesi permanenti
- ▶ L'espansione controllata non causa il sollevamento delle tegole o dei coppi durante l'indurimento
- ▶ Buona proprietà di isolamento termico
- ▶ Buona resistenza agli agenti chimici
- ▶ Non contiene CFC e H-CFC

COD. DI RIFERIMENTO: 833202 (necessita di pistola)
616810 (manuale)



5⁴⁹ +IVA



5⁶⁹ +IVA

FISCHER Schiuma professionale

- ▶ Elevata densità e resistenza a compressione, Buona post-espansione a garanzia di riempimento di cavità profonde
- ▶ La schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1
- ▶ La schiuma è resistente alla pressione dell'acqua fino a 0,5 bar
- ▶ Buona resistenza agli agenti chimici
- ▶ Non contiene CFC e H-CFC

COD. DI RIFERIMENTO: 115693 (necessita di pistola)
054188 (manuale)



5⁹⁹ +IVA



4⁴⁹ +IVA

FISCHER Schiuma poliuretanic universale

- ▶ Adeguata post-espansione o ritiro dopo l'indurimento
- ▶ Buona proprietà di isolamento
- ▶ Buona resistenza agli agenti chimici
- ▶ La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata
- ▶ Non contiene CFC e H-CFC

COD. DI RIFERIMENTO: 076722



4⁸⁹ +IVA

FISCHER Schiuma poliuretanic serramento

- ▶ Eccellente isolamento acustico (fino a 58 dB)
- ▶ Elevato isolamento termico (fino a 0,035 W/m K)
- ▶ La schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1
- ▶ L'espansione controllata non deforma il telaio di porte e finestre durante l'applicazione
- ▶ Alta capacità di riempimento
- ▶ Buona resistenza agli agenti chimici
- ▶ Non contiene CFC e H-CFC

COD. DI RIFERIMENTO: 666073



8⁹⁹ +IVA

FISCHER Resina ad iniezione T-Bond Pro.1

- ▶ Ancorante chimico certificato per l'uso in calcestruzzo fessurato e non fessurato e in muratura
- ▶ Il cemento Portland contenuto nell'ancorante chimico consente di mantenere alti livelli di carico per l'intervallo di temperatura compreso fra -40°C fino a +120°C

COD. DI RIFERIMENTO: 211960

TERMOCAMERE

FLIR E53

Termocamera professionale

La FLIR E53 è la versione base della Exx-Series che offre la risoluzione e la sensibilità necessarie al giusto prezzo. La risoluzione nativa 240x180 offre oltre 43.200 punti di misurazione di temperatura e immagini nitide e vivide, a cui la tecnologia brevettata FLIR MSX® aggiunge profondità e prospettiva per una visione ulteriormente migliorata.



- ▶ Risoluzione termica 240x180, Sensibilità termica 0,03°C
- ▶ Touchscreen capacitivo da 4" con protezione in vetro ottico (33% più luminoso rispetto alla generazione precedente)
- ▶ SD Card rimovibile (8 GB)
- ▶ **MESSA A FUOCO MANUALE**
- ▶ **CONNETTIVITÀ WI-FI PER IL TRASFERIMENTO DI IMMAGINI DIRETTAMENTE SU SMARTPHONE O TABLET E BLUETOOTH PER COLLEGARE ALTRI STRUMENTI DI MISURA FLIR**
- ▶ **GARANZIA FLIR DI 2 ANNI SULL'HARDWARE* E 10 ANNI SUL COMPONENTE PIÙ COSTOSO, IL SENSORE (*previa registrazione sul sito FLIR)**
- ▶ **INCLUDE FLIR TOOLS, IL SOFTWARE PER REDIGERE RELAZIONI PROFESSIONALI, STANDARD DEL SETTORE PER LA POST-ANALISI DELLE IMMAGINI TERMICHE**

COD. DI RIFERIMENTO: 3343858



FLIR C3

Termocamera professionale potente e compatta da portare in tasca!

FLIR C3 è il tuo strumento diagnostico, per ispezioni edili, manutenzione di impianti, sistemi di condizionamento, o riparazioni elettriche. Questa termocamera ha una forma sottile, per portarla facilmente in tasca e averla sempre pronta all'uso, ovunque. Il suo touchscreen integrato è intuitivo e facile da utilizzare, per essere immediatamente operativo e individuare problemi non visibili a occhio nudo, documentare le riparazioni e condividere le immagini via Wi-Fi.

- ▶ Risoluzione termica 80x60, Sensibilità termica 0,1° C
- ▶ Immagine termica, immagine fotografica, picture in picture ed immagine MSX
- ▶ **CONNETTIVITÀ WI-FI PER IL TRASFERIMENTO DI IMMAGINI DIRETTAMENTE SU SMARTPHONE O TABLET**
- ▶ **GARANZIA FLIR DI 2 ANNI SULL'HARDWARE* E 10 ANNI SUL COMPONENTE PIÙ COSTOSO, IL SENSORE (*previa registrazione sul sito FLIR)**

COD. DI RIFERIMENTO: 5801812



TELEFONINO
NON INCLUSO

FLIR ONE PRO

Termocamera per smartphone e tablet iOS e Android

- ▶ Risoluzione termica 160x120, Sensibilità termica 0,15° C
- ▶ Immagine termica, immagine fotografica, picture in picture ed immagine MSX
- ▶ Autonomia 1 ora, Astuccio incluso
- ▶ **GARANZIA 1 ANNO**
- ▶ **DISPONIBILE IN 3 VERSIONI (IOS, ANDROID MICRO-USB, ANDROID USB-C)**

COD. DI RIFERIMENTO: 6805281 (versione IOS)
2456639 (versione Android USB-C)
8411674 (versione Android micro-USB)

Offerte valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

UTENSILI PER PROFESSIONE

CAMBIELLI
EDILFRIULI
Furnishing & Building



EPICA
Energie & Energia



PEZZI LIMITATI

~~1.699~~

1.299 +IVA



FLIR E6 WI-FI Termocamera point & shot, la preferita dall'installatore

- ▶ Risoluzione termica 160x120, Sensibilità termica 0,06° C, Autonomia 4 ore
- ▶ Immagine termica, immagine fotografica, picture in picture ed immagine MSX
- ▶ **CONNETTIVITÀ WI-FI PER IL TRASFERIMENTO DI IMMAGINI DIRETTAMENTE SU SMARTPHONE O TABLET**
- ▶ **GARANZIA FLIR DI 2 ANNI SULL'HARDWARE* E 10 ANNI SUL COMPONENTE PIÙ COSTOSO, IL SENSORE (*previa registrazione sul sito FLIR)**
- ▶ **INCLUDE FLIR TOOLS, IL SOFTWARE PER REDIGERE RELAZIONI PROFESSIONALI, STANDARD DEL SETTORE PER LA POST-ANALISI DELLE IMMAGINI TERMICHE**

COD. DI RIFERIMENTO: 6958355

Disponibile anche:

• **FLIR E6-XT WI-FI** (cod. di riferimento 7535922) a **1.699** +IVA

FLIR E8 WI-FI Termocamera point & shot, il top della serie FLIR Ex

- ▶ Risoluzione termica 320x240, Sensibilità termica 0,06° C
- ▶ Immagine termica, immagine fotografica, picture in picture ed immagine MSX
- ▶ Autonomia 4 ore, Batteria supplementare e caricabatterie da tavolo inclusi
- ▶ **CONNETTIVITÀ WI-FI PER IL TRASFERIMENTO DI IMMAGINI DIRETTAMENTE SU SMARTPHONE O TABLET**
- ▶ **GARANZIA FLIR DI 2 ANNI SULL'HARDWARE* E 10 ANNI SUL COMPONENTE PIÙ COSTOSO, IL SENSORE (*previa registrazione sul sito FLIR)**
- ▶ **INCLUDE FLIR TOOLS, IL SOFTWARE PER REDIGERE RELAZIONI PROFESSIONALI, STANDARD DEL SETTORE PER LA POST-ANALISI DELLE IMMAGINI TERMICHE**

COD. DI RIFERIMENTO: 4663404

Disponibile anche:

• **FLIR E8-XT WI-FI** (cod. di riferimento 2003223) a **2.449** +IVA



PEZZI LIMITATI

~~2.849~~

2.299 +IVA



VIDEOISPEZIONE E MISURA



139 +IVA

ROTHENBERGER ROSCOPE MINI

Videocamera compatta per ispezioni, ideale per videoispezioni in spazi ristretti e di difficile accesso

- ▶ Testa flessibile Ø 8,5mm x 120cm
- ▶ IP 68 resistente all'acqua, fino a 1m di profondità
- ▶ Display 2,5" con risoluzione 320x240, retroilluminazione LED e zoom digitale x4
- ▶ Rotazione video 180°
- ▶ Temperatura di impiego 0-50°C, Temperatura di stoccaggio -20 -60°C
- ▶ Umidità relativa 95% RH senza condensa
- ▶ Memoria interna 30 immagini
- ▶ Alimentazione con 4 batterie alcaline AA, Autonomia 3,5 ore circa
- ▶ Dimensioni 150x80x40 mm, Peso 0,6 Kg
- ▶ Accessori: magnete, specchio, gancio per cintura
- ▶ In confezione ROBOX
- ▶ PER ISPEZIONI IN SPAZI DI DIFFICILE ACCESSO
- ▶ PER OPERAZIONI IN CAVITÀ, SCARICHI, TUBI
- ▶ PER MANUTENZIONI MECCANICHE ED INDUSTRIALI

COD. DI RIFERIMENTO: 5015034



~~2.718~~

2.290 +IVA

RIDGID MICRODRAIN CA350

Telecamera

- ▶ Capacità tubazioni da 32mm a 100mm lunghe fino a 20m
- ▶ Può superare curve a 90° su Ø 40mm
- ▶ Funzione registra immagini (formato jpg) e video (formato MP4) su SD card
- ▶ Trasmettitore integrato nella testa della telecamera

COD. DI RIFERIMENTO: 4420648

Disponibile anche:

- RIDGID MICRODRAIN CA350X 20 METRI (cod. di riferimento 0685640)

a **2.490** +IVA



PEZZI LIMITATI

99 +IVA

RIDGID MICRO LM-400 Distanziometro Laser Advanced

Vedere, archiviare e condividere le misure e i calcoli avanzati in un batter d'occhio! Attivare la funzione Bluetooth, per collegare il micro LM-400 al vostro iOS (ad esempio iPhone, iPad) o dispositivo Android (ad esempio Samsung Galaxy) per trasferire direttamente le misure su una foto o una bozza da condividere con altri.

- ▶ Display a 4 linee
- ▶ Calcoli avanzati
- ▶ Portata 70m
- ▶ Precisione di misura ± 1,5 mm (10m)
- ▶ Campo di misura angolo 65°

COD. DI RIFERIMENTO: 3473637



RIDGID NAVITRACK SCOUT

Localizzatore

COD. DI RIFERIMENTO: 377608

~~1.822~~

1.549 +IVA



RIDGID MICRO LM-100 Distanziometro Laser

- ▶ Compatto
- ▶ Display a 3 linee
- ▶ Calcoli semplici
- ▶ Portata 50m

COD. DI RIFERIMENTO: 2190268

~~99~~

7990 +IVA

Offerte valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

UTENSILI PER PROFESSIONE

CAMBIELLI
EDILFRIULI
Furnishing & Building

ARTICOLI
modulari

EPICA
Lavori edili e impiantistica

RIDGID FLEXSHAFT STASATRICI Pulizia degli scarichi ad alta velocità

Le stasatrici RIDGID FlexShaft sono stasatrici leggere, compatte e estremamente efficienti e permettono una pulizia "da parete a parete" in tubi di scarico da 32 a 100 mm (1¼" - 2") lunghe fino a 21,3 m (70'). Le stasatrici FlexShaft possono essere utilizzate anche quando all'interno del tubo di scarico è presente una videocamera di ispezione e consente di vedere mentre si pulisce. Nessun altro sistema di stasatura "morbido" può farlo.

- ▶ **PULIZIA DA PARETE A PARETE:** i demolitori a catena si espandono per una pulizia completa interna dei tubi
- ▶ **USO SIMULTANEO CON UNA VIDEOCAMERA DI ISPEZIONE:** le stasatrici FlexShaft permettono di lasciare la videocamera nel tubo mentre si lavora
- ▶ **PRODUTTIVITÀ AUMENTATA:** impostazione e stasatura più veloci, stasatura più rapida, e comodità cordless per un ulteriore risparmio di tempo
- ▶ **PERSONALIZZABILE:** una gamma completa di demolitori a catena e di accessori disponibili

NEW



RIDGID K9-102 Stasatrice

- ▶ Capacità tubo di scarico 32-50mm
- ▶ Diametro cavo (senza guaina) 6mm
- ▶ Diametro cavo assemblato (con guaina) 9,5mm
- ▶ Lunghezza cavo 15,2m
- ▶ Velocità di rotazione min. 1800 RPM, max. 2500 RPM

COD. DI RIFERIMENTO: 6459339

890 +IVA



RIDGID K9-204 Stasatrice

- ▶ Capacità tubo di scarico 50-100mm
- ▶ Diametro cavo (senza guaina) 8mm
- ▶ Diametro cavo assemblato (con guaina) 12,7mm
- ▶ Lunghezza cavo 21,3m
- ▶ Velocità di rotazione min. 1800 RPM, max. 2500 RPM

COD. DI RIFERIMENTO: 3509340

1.339 +IVA



RIDGID K-45AF-5 Stasatrice

- ▶ Eccellente per la pulizia di piccole condotte da 30mm fino a 75mm
- ▶ Il sistema AUTOFEED avanzato a due vie mantiene pulite le mani e l'area di lavoro: il cavo viene fatto avanzare e reintrodotto tramite una leva
- ▶ **L'EQUIPAGGIAMENTO STANDARD COMPRENDE 2 CAVI:** Ø 8 MM X 7,6 M E Ø 10 MM X 10 M

COD. DI RIFERIMENTO: 3847563

Disponibile anche:

- **RIDGID K45 AF** (cod. di riferimento 6787985) a **269** +IVA



RIDGID POWERCLEAR™ Stasatrice

- ▶ **AUTOFEED A 2 VIE:** mantiene le mani pulite e libere senza toccare il cavo mentre avanza e lo si recupera
- ▶ **ROBUSTO CAVO CON ANIMA INTERNA:** per una lunga durata, aumentata la forza esercitata e resistente agli attorcigliamenti
- ▶ **TAMBURO TRASPARENTE:** permette all'utilizzatore di vedere quanto cavo è ancora disponibile
- ▶ **TUBO GUIDA IN 2 PEZZI:** utilizzare un pezzo quando lo scarico è facilmente raggiungibile e la prolunga dove l'accesso è limitato
- ▶ **MANIGLIA DI TRASPORTO:** per un facile trasporto
- ▶ **PRATICO TAPPO DI SCARICO:** scaricare l'acqua in eccesso dopo ogni utilizzo per prolungare la durata del cavo

COD. DI RIFERIMENTO: 1576247

Ricambio:

- **CAVO Ø 6 MM X 9 M** (cod. di riferimento 5928038) a **39⁹⁰** +IVA

FILETTATRICI E CONGELATUBI



RIDGID 690-1 Filettatrice portatile fino a 2"

- ▶ Sistema di sgancio rapido del riduttore e delle bussole da 1.1/2" e 2"
- ▶ Leggera e facile da trasportare, ideale per idraulici che effettuano manutenzioni, riparazioni ed assistenze
- ▶ Braccio di supporto con ganasce a doppia "V" per prevenire lo scivolamento

COD. DI RIFERIMENTO: 3265800

~~1.024~~

899 +IVA

RIDGID 1233-3" Filettatrice

- ▶ Per la filettatura di tubi fino a 3"
- ▶ Adeguata e costante lubrificazione a olio dei pettini e del tubo attraverso la testa
- ▶ Fornita con 2 teste portapettini sino a 2" e 3", pettini da 1/2" a 3", alesatore, tagliatubi e tanica di olio da 5lt

COD. DI RIFERIMENTO: 800475

RIDGID Cavalletto 250 pieghevole con ruote


COD. DI RIFERIMENTO: 800476

~~4.720~~

3.990 +IVA



in omaggio
per te



ROTHENBERGER ROFROST® TURBO 2" Sistema di congelamento per tubi in rame e acciaio fino a 2"

Per la manutenzione, la riparazione e l'ampliamento di tubazioni di impianti sanitari e di riscaldamento. Per lavori su tubi di rame Ø 10-54mm, Ø 3/8-2.1/8" e di acciaio Ø 1/4-2". Il set comprende le seguenti riduzioni: 12-15-18-22-28-35-42mm-1.1/2" e pasta termoconduttiva.

- ▶ Nuovi termometri con rivestimento anti-shock
- ▶ Cavi congelanti da 2,5m più flessibili, per gli spazi difficili da raggiungere
- ▶ ECOLOGICO: FUNZIONAMENTO CON PROPANO REFRIGERANTE R290 IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA EU 517/2014
- ▶ ROFROST® TURBO APP CON TIMER INTEGRATO PER IL CONGELAMENTO DEI DIVERSI MATERIALI E DIAMETRI
- ▶ COMPRESO SET CHIAVE PER CODOLI UNI CON CRICCO 3/8-1"

COD. DI RIFERIMENTO: 6495722

Disponibile anche nella versione:

- NUOVO ROFROST® TURBO 1.1/4" + TAGLIATUBI MINI MAX 3-28 MM

(cod. di riferimento 0493080) a **799**€

949 +IVA



Offerte valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

UTENSILI PER PROFESSIONE

CAMBIELLI
EDILFRILI
Furnishing & Building



EPICA
Energie & Technik

PRESSATRICI



ROTHENBERGER
Batteria 18V/4 Ah ad alta densità

ROTHENBERGER ROMAX 4000

Pressatrice elettro-idraulica a batteria Li-Ion 18 V per lavori di pressatura fino a 110 mm con forza di 32 a 34 kN

- ▶ 5 ANNI DI GARANZIA CON ISCRIZIONE AL PORTALE ROSERVICE+ ENTRO 4 SETTIMANE DALL'ACQUISTO



Disco abrasivo non incluso



ROTHENBERGER RO AG8000

Smerigliatrice angolare

- ▶ FORNITA CON BATTERIA 18V/4 AH E CARICABATTERIA
- ▶ 5 ANNI DI GARANZIA CON ISCRIZIONE AL PORTALE ROSERVICE+ ENTRO 4 SETTIMANE DALL'ACQUISTO

~~1340~~
1.199 +IVA

Il Kit comprende pressatrice ROMAX 4000, batteria 18V/4Ah ad alta densità, smerigliatrice angolare RO AG8000 con batteria 18V/4Ah e caricabatteria

COD. DI RIFERIMENTO: 8801877



RIDGID RP 340-C

Pressatrice

- ▶ Doppia alimentazione elettrica e batteria (opzionale), Rotazione ganaschia 180°
- ▶ Assistenza programmata ogni 42.000 cicli con promemoria a 40.000 cicli
- ▶ Sensore di chiusura del perno della ganaschia per impedire l'avvio della macchina se il perno non è chiuso completamente

COD. DI RIFERIMENTO: 6987740

~~1.187~~
990 +IVA



RIDGID Caricabatteria Advanced 230V

COD. DI RIFERIMENTO: 3624430

129 +IVA



RIDGID Batteria 18V 2,0Ah

COD. DI RIFERIMENTO: 7755244

119 +IVA



~~1359~~

1.199 +IVA

RIDGID RP 240 & RP241

Micro pressatrici

- ▶ **PERMETTONO DI ACCEDERE AI PUNTI PIÙ STRETTI:** lavorare facilmente di testa in spazi ristretti, con affaticamento minimo
- ▶ **INTERVALLI DI MANUTENZIONE:** 32.000 cicli. Nessuna manutenzione annuale richiesta, grandi risparmi sui costi di manutenzione
- ▶ **DESIGN IN LINEA:** aprire la ganaschia e spingere il grilletto con la stessa mano, risparmio di tempo e meno sforzo

Disponibile nella versione:

- RP 241 CON GANASCE TH16-20-26 (cod. di riferimento 2747197)
- RP 241 CON GANASCE U16-20-25 (cod. di riferimento 4226340)
- RP 241 CON GANASCE V15-22-28 (cod. di riferimento 0428862)



Le pressatrici RP 240 e RP 241 in kits di 3 ganasce, sono corredate con 2 batterie lito Advanced 12 V 2.5 Ah, 1 caricabatterie veloce e cassetta



~~1359~~

1.199 +IVA

- ▶ **IMPUGNATURA A PISTOLA:** per un perfetto bilanciamento e un utilizzo ergonomico

Disponibile nella versione:

- RP 240 CON GANASCE TH16-20-26 (cod. di riferimento 4265058)
- RP 240 CON GANASCE U16-20-25 (cod. di riferimento 3852081)
- RP 240 CON GANASCE V15-22-28 (cod. di riferimento 6871493)

Offerte valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

COMPRESSORI ED ASPIRATORI



FIAC BATAIR Compressore oilless

- Desing compatto, Serbatoio 6 litri, Pressione 8 bar
- 1,5 HP, 1,1 kW, 160 l/min, Materiale antiurto, PESO 10 KG

COD. DI RIFERIMENTO: 0422895

99 +IVA



FIAC KIT AIR Borsa kit pistole aria compressa

- Ideale per qualsiasi compressore
- Kit composto da pistola di soffiaggio, pistola di gonfiaggio con manometro, aerografo di verniciatura con serbatoio, tubo spirale da 5m con raccordi
- BORSA IN NEOPRENE

COD. DI RIFERIMENTO: 5348704

39 +IVA



IDRHAUS Mini compressore portatile a batteria

- Pressione 8 bar, Flusso aria 8 l/min
- In dotazione: manometro per verificare la pressione, accessori per carica vasi espansione e impianti gas

COD. DI RIFERIMENTO: 4876344

99 +IVA



ENKE APS01.PLUS.M FOX.MAXI Aspiraliquidi / Aspiratore / Soffiatore

- Potenza max 1.200W, Depressione 2.100 mmH₂O
- Portata d'aria 108 m³/h, Capacità fusto 15lt
- Compresi accessori

COD. DI RIFERIMENTO: 4065461

99 +IVA



VUEMME Bidone aspiraceneri 1200W

- Aspirazione solo ceneri fredde, Fusto metal verniciato da 20lt
- Tubo aspirazione flex 100cm, Filtro di aspirazione Hepa
- Col. depress. Kpa16, Peso kg 3,7

COD. DI RIFERIMENTO: 3764026

29⁹⁰ +IVA

69 +IVA

ENKE APS01.PLUS FOX BLOWING Aspiratore / soffiatore portatile

- Potenza max 1.200W, Depressione 1.940 mmH₂O
- Portata d'aria 108 m³/h, Capacità fusto 6lt
- Compresi accessori

COD. DI RIFERIMENTO: 5953720



Offerte valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

UTENSILI PER PROFESSIONE

CAMBIELLI
EDILFRUOLI
Furnishing & Building

ARTICOLI
modulari

EPICA
Elettrodomestici per il lavoro



USAG 324 SH8

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS

- ▶ 324 D / 0,4x2,5x50
- ▶ 324 / 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- ▶ 324 PH / 0x75-1x75-2x100

COD. DI RIFERIMENTO: 2493350

26⁹⁹

+IVA



~~201~~
184

+IVA

RIDGID TOOL BOX PRO GEAR SYSTEM

Cassette porta utensili professionali

- ▶ Design Heavy Duty per uso professionale
- ▶ Guarnizione per la protezione dall'acqua e dalla polvere
- ▶ Impugnatura laterale in metallo per agganciare una cassetta all'altra
- ▶ Robusto manico telescopico in metallo

COD. DI RIFERIMENTO: 2655716

99

+IVA



EXPERT BY FACOM E034805

Assortimento bussole e accessori 1/4" - 1/2"

- ▶ 98 pezzi, Fornito in cassetta

COD. DI RIFERIMENTO: 1092248



KNIPEX COBRA Pinza regolabile per tubi e dadi

- ▶ Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione (25 posizioni)
- ▶ Misura nominale 180 mm

COD. DI RIFERIMENTO: 3024249

24⁹⁰

+IVA



49⁹⁰

+IVA

HENKEL KIT LOCTITE 55 + BORSA SPORTIVA

- ▶ 5 pezzi LOCTITE 55 da 160ml con la pratica borsa sportiva in omaggio

COD. DI RIFERIMENTO: 1541798



KNIPEX ALLIGATOR Pinza regolabile per tubi e dadi

- ▶ Regolazione a scatto su 9 posizioni, Misura nominale 180 mm

COD. DI RIFERIMENTO: 0380501

Disponibile anche nella versione:

- 250 MM (cod. di riferimento 2300287) a **21⁹⁰**
- 300 MM (cod. di riferimento 4596006) a **29⁹⁰**



KNIPEX PINZA CHIAVE Pinza e chiave cromata in un unico utensile

- ▶ Sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollice
- ▶ Lunghezza 125 mm

COD. DI RIFERIMENTO: 4822157

Disponibile anche nella versione:

- 180 MM (cod. di riferimento 2286635) a **49⁹⁰**
- 250 MM (cod. di riferimento 7627903) a **54⁹⁰**
- 300 MM (cod. di riferimento 4532053) a **64⁹⁰**

39⁹⁰

+IVA

ABBIGLIAMENTO



19⁹⁰

+IVA

DIADORA UTILITY SWEAT SHIRT FZ
Felpa da lavoro blu



49⁹⁰

+IVA

DIADORA UTILITY SOFT SHELL TECH CARBON
Giacca da lavoro grigio asfalto



35⁹⁰

+IVA

DIADORA UTILITY SOFT SHELL SAIL
Giacca da lavoro blu polvere



23⁹⁰

+IVA

DIADORA UTILITY ROCK WINTER
Pantalone da lavoro



26⁹⁰

+IVA

DIADORA UTILITY PANT STRETCH
Pantalone da lavoro



26⁹⁰

+IVA

DIADORA UTILITY CARGO STONE
Pantalone da lavoro



39⁹⁰

+IVA

DIADORA UTILITY D-JUMP LOW PRO BOA S3
Scarpa da lavoro bassa

► S3, Colore nero



49⁹⁰

+IVA

DIADORA UTILITY RUN II LOW S3
Scarpa da lavoro bassa

► S3, Colore grigio castello



79⁹⁰

+IVA

DIADORA UTILITY GLOVE TECH LOW S3
Scarpa da lavoro bassa

► S3, Colore grigio vento

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Le immagini sono solo rappresentative. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. I prezzi si intendono già scontati. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

www.edilfriuli.it



cambielliedilfriuli.it



Cambielli Edilfriuli SpA



cambielli-edilfriuli-spa

**CAMBIELLI
EDILFRIULI**
Plumbing & building

Utensili
&
Fissaggi

Per altre informazioni o per trovare la filiale più vicina a te www.cambielliedilfriuli.it